がん化学療法レジメン

<u>目次に戻る</u>

レジメン名	乳癌DTX+パージェタ+Tmab(第1クール)	ポート			
対象疾患	乳癌				
1コース日数	21日				
対象患者区分	■ 外来 ■ 入院				

Rp.	癌	薬品名	投与量	手技	投与ルート	点滴時間	day1	day21
1		生食注シリンジ「オーツカ」10mL	1 筒	ルートロック	メイン	開始時	•	
2		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	埋込型CVポート	メイン	プライミングして残破棄	•	
3		大塚生食注250mL	1 袋	【化療混注】	メイン	1時間	•	
	癌	パージェタ点滴静注420mg/14mL	初回は840mg/Body	埋込型CVポート		(2回目以降30分でも可)	
4		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	埋込型CVポート	メイン	全開にてフラッショ	L •	
						配合変化回避のため)	
5		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	埋込型CVポート	メイン	15分	•	
		ポララミン注5mg0. 5%1mL	1 A					
6		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	埋込型CVポート	メイン	全開にてフラッシュ		
						配合変化回避のため		
7		大塚生食注250mL	1 袋	【化療混注】	メイン	90分	•	
	癌	トラスツズマブBS点滴静注用60mg	初回は8mg/kg	埋込型CVポート		(2回目以降30分でも可)	
	癌	トラスツズマブBS点滴静注用150mg						
		大塚蒸留水 20mL	1 A	薬剤部にて用量		トラスツズマブ溶解用	1	
9		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	埋込型CVポート	メイン	全開にてフラッシュ	L •	
						配合変化回避のため		
		アロキシ点滴静注バッグ0. 75mg50mL	1 袋	埋込型CVポート	メイン	15分	•	
		デキサート注射液3.3mg1mL	2 A					
		大塚糖液5% 250mL	1 瓶	【化療混注】	メイン	1時間	•	
		ドセタキセル点滴静注20mg/1mL	75 mg/m2	埋込型CVポート				
	癌	ドセタキセル点滴静注80mg/4mL						
11		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	埋込型CVポート	メイン	全開にてフラッシュ	. •	
					1.0	4h → n+		
12		生食注シリンジ「オーツカ」10mL	1 筒	ルートロック	メイン	終了時	•	
	1				ļ			