

レジメン名	乳癌パージェタ+Tmab(第1クール)	ポート以外
対象疾患	乳癌	
1コース日数	21日	
対象患者区分	■ 外来 ■ 入院	

Rp.	癌	薬品名	投与量	手技	投与ルート	点滴時間	day1	day21
1		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	点滴静注	メイン	プライミングして残破棄	•	
2			1 袋	【化療混注】	メイン	1時間	•	
	癌	パージェタ点滴静注420mg/14mL	初回は840mg/Body	点滴静注		(2回目以降30分でも可)		
3		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	点滴静注	メイン	全開にてフラッシュ	•	
						配合変化回避のため		
4		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	点滴静注	メイン	15分	•	
		ポララミン注5mg0. 5%1mL	1 A					
5			1 瓶	点滴静注	メイン	全開にてフラッシュ	•	
						配合変化回避のため		
6			1 袋	【化療混注】	メイン	90分	•	
	癌	トラスツズマブBS点滴静注用60mg	初回は8mg/kg	点滴静注		(2回目以降30分でも可)		
	癌	トラスツズマブBS点滴静注用150mg						
		大塚蒸留水 20mL	1 A	薬剤部にて用量調	į	トラスツズマブ溶解用		
7			1 瓶	点滴静注	メイン	全開にてフラッシュ	•	