

がん化学療法レジメン

[目次に戻る](#)

レジメン名	乳癌パージェタ+Tmab(第1クール)	ポート
対象疾患	乳癌	
1コース日数	21日	
対象患者区分	■ 外来	■ 入院

Rp.	癌	薬品名	投与量	手技	投与ルート	点滴時間	day1			day21
1		生食注シリンジ「オーツカ」10mL	1 筒	ルートロック	メイン	開始時	●			
2		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	埋込型CVポート	メイン	プライミングして残破棄	●			
3		大塚生食注250mL	1 袋	【化療混注】	メイン	1時間	●			
	癌	パージェタ点滴静注420mg/14mL	初回は840mg/Body	埋込型CVポート		(2回目以降30分でも可)				
4		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	埋込型CVポート	メイン	全開にてフラッシュ 配合変化回避のため	●			
5		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	埋込型CVポート	メイン	15分	●			
		ポララミン注5mg0.5%1mL	1 A							
6		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	埋込型CVポート	メイン	全開にてフラッシュ 配合変化回避のため	●			
7		大塚生食注250mL	1 袋	【化療混注】	メイン	90分	●			
	癌	トラスツズマブBS点滴静注用60mg	初回は8mg/kg	埋込型CVポート		(2回目以降30分でも可)				
	癌	トラスツズマブBS点滴静注用150mg								
		大塚蒸留水 20mL	1 A	薬剤部にて用量計		トラスツズマブ溶解用				
8		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	埋込型CVポート	メイン	全開にてフラッシュ	●			
9		生食注シリンジ「オーツカ」10mL	1 筒	ルートロック	メイン	終了時	●			