

がん化学療法レジメン

[目次に戻る](#)

レジメン名	nab-PTX+Atezolizumab(アテゾリズマブ)	ポート
対象疾患	乳癌	
1コース日数	28日	
対象患者区分	<input type="checkbox"/> 外来 <input type="checkbox"/> 入院	

Rp.	癌	薬品名	投与量	手技	投与ルート	点滴時間	day1	day8	day15	day28
1		生食注シリンジ「オーツカ」10mL	1 筒	ルートロック	メイン	開始時	●	●	●	
2		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	埋込型CVポート	メイン	プライミングして残破棄	●		●	
3		大塚生食注250mL		【化療混注】	メイン	1時間	●		●	
	癌	テセントリク点滴静注840mg	840mg /BODY	埋込型CVポート インラインフィルター使用		(2回目以降30分でも可)				
4		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	埋込型CVポート	メイン	全開にてフラッシュ	●		●	
5		生理食塩液「ヒカリ」50mL デキサート注射液3.3mg1mL	1 瓶 2 A	埋込型CVポート	側管	15分	●		●	
6		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	埋込型CVポート	側管	全開にてフラッシュ 配合変化回避のため	●		●	
7		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	【化療混注】	側管	30分	●		●	
	癌	アブラキサン点滴静注用100mg	100 mg/m2	埋込型CVポート インラインフィルター使用禁止 薬剤部にて用量調整 100mg1Vあたり20mLで溶解						
8		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	埋込型CVポート	側管	全開にてフラッシュ	●		●	
9		生食注シリンジ「オーツカ」10mL	1 筒	ルートロック	メイン	終了時	●		●	
10		生理食塩液「ヒカリ」50mL デキサート注射液3.3mg1mL	1 袋 2 A	埋込型CVポート	メイン	15分		●		
11		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	埋込型CVポート	メイン	全開にてフラッシュ 配合変化回避のため		●		
12		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	【化療混注】	メイン	30分		●		
	癌	アブラキサン点滴静注用100mg	100 mg/m2	埋込型CVポート インラインフィルター使用禁止 薬剤部にて用量調整 100mg1Vあたり20mLで溶解						
13		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	埋込型CVポート	メイン	全開にてフラッシュ		●		
14		生食注シリンジ「オーツカ」10mL	1 筒	ルートロック	メイン	終了時		●		