

がん化学療法レジメン

[目次に戻る](#)

レジメン名	ゼリリ 大腸癌XELIRI	ポート以外
対象疾患	大腸癌	
1コース日数	21日	
対象患者区分	<input type="checkbox"/> 外来 <input type="checkbox"/> 入院	

Rp.	癌	薬品名	投与量	day 1		day15	day21
1	癌	ゼローダ錠300mg	1.36m <sup>2</sup> 未満	1回1200mg(4錠)	夕●	→	朝●
			1.36m <sup>2</sup> 以上1.66m <sup>2</sup> 未満	1回1500mg(5錠)			
			1.66m <sup>2</sup> 以上1.96m <sup>2</sup> 未満	1回1800mg(6錠)			
			1.96m <sup>2</sup> 以上	1回2100mg(7錠)			
			1日2回朝夕食後				

Rp.	癌	薬品名	投与量	手技	投与ルート	点滴時間	day1		day21
1		アロキシ点滴静注バッグ0.75mg50mL	1袋	点滴静注	メイン	15分	●		
		デキサート注射液3.3mg1mL	3A						
2		大塚糖液5% 250mL	1瓶	【化療混注】	メイン	90分	●		
	癌	イリノテカン塩酸塩点滴静注100mg	200 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注					
	癌	イリノテカン塩酸塩点滴静注40mg	<small>添付文書上の上限は150mg/m<sup>2</sup></small>						
3		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1瓶	点滴静注	メイン	全開にてフラッシュ	●		