

がん化学療法レジメン

[目次に戻る](#)

| | | |
|------------|-------|------|
| レジメン名 | 胃癌DTX | ポート |
| 対象疾患 | 胃癌 | |
| 1コース日数 | 21日 | |
| 対象患者区分 | ■ 外来 | ■ 入院 |
| 申請医師診療科 氏名 | | |
| 登録年月日 | | |

| Rp. | 癌 | 薬品名 | 投与量 | 手技 | 投与ルート | 点滴時間 | day1 | | | day21 |
|-----|---|-----------------------|----------------------|----------|-------|-----------|------|--|--|-------|
| 1 | | 生食注シリンジ「オーツカ」10mL | 1 筒 | ルートロック | メイン | 開始時 | ● | | | |
| 2 | | アロキシ点滴静注バッグ0.75mg50mL | 1 袋 | 埋込型CVポート | メイン | 15分 | ● | | | |
| | | デキサート注射液3.3mg1mL | 3 A | | | | | | | |
| 3 | | 大塚糖液5% 250mL | 1 瓶 | 【化療混注】 | メイン | 1時間 | ● | | | |
| | 癌 | ドセタキセル点滴静注80mg/4mL | 60 mg/m ² | 埋込型CVポート | | | | | | |
| | 癌 | ドセタキセル点滴静注20mg/1mL | | | | | | | | |
| 4 | | 生理食塩液「ヒカリ」50mL | 1 瓶 | 埋込型CVポート | メイン | 全開にてフラッシュ | ● | | | |
| 5 | | 生食注シリンジ「オーツカ」10mL | 1 筒 | ルートロック | メイン | 終了時 | ● | | | |

- ・ 浮腫予防のためday2にデカドロン錠4mgを1日2錠1回1錠朝夕食後投与が望ましい