

がん化学療法レジメン

[目次に戻る](#)

レジメン名	胃癌nab-PTX+Rmab	ポート
対象疾患	胃癌	
1コース日数	28日	
対象患者区分	<input checked="" type="checkbox"/> 外来 <input checked="" type="checkbox"/> 入院	
申請医師診療科 氏名		
登録年月日		

Rp.	癌	薬品名	投与量	手技	投与ルート	点滴時間	day1	day8	day15	day28
1		生食注シリンジ「オーツカ」10mL	1 筒	ルートロック	メイン	開始時	●	●	●	
2		アロキシン点滴静注バッグ0.75mg50mL	1 袋	埋込型CVポート	メイン	15分	●		●	
		デキサート注射液3.3mg1mL	3 A							
		ボラミン注5mg0.5%1mL	1 A							
3		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	埋込型CVポート	メイン	配合変化回避のため 全開にてフラッシュ	●		●	
4		大塚生食注250mL	1 袋	【化療混注】	メイン	1時間	●		●	
癌		サイラムザ点滴静注液500mg	8 mg/kg	埋込型CVポート						
癌		サイラムザ点滴静注液100mg		全量250mLに調製 インラインフィルター使用						
5		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	埋込型CVポート	メイン	1時間 3回目以降は全開にてフラッシュ	●		●	
6		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	埋込型CVポート	側管	プライミングして残液棄	●		●	
7		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	【化療混注】	側管	30分	●		●	
癌		アブラキサン点滴静注用100mg	100 mg/m2	埋込型CVポート インラインフィルター使用禁止 薬剤部にて用量調整 100mgIVあたり20mLで溶解						
8		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	埋込型CVポート	側管	全開にてフラッシュ	●		●	
9		生食注シリンジ「オーツカ」10mL	1 筒	ルートロック	メイン	終了時	●		●	
10		アロキシン点滴静注バッグ0.75mg50mL	1 袋	埋込型CVポート	メイン	15分		●		
		デキサート注射液3.3mg1mL	3 A							
11		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	埋込型CVポート	メイン	配合変化回避のため 全開にてフラッシュ		●		
12		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	【化療混注】	メイン	30分		●		
癌		アブラキサン点滴静注用100mg	100 mg/m2	埋込型CVポート インラインフィルター使用禁止 薬剤部にて用量調整 100mgIVあたり20mLで溶解						
13		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	埋込型CVポート	メイン	全開にてフラッシュ		●		
14		生食注シリンジ「オーツカ」10mL	1 筒	ルートロック	メイン	終了時		●		