

がん化学療法レジメン

[目次に戻る](#)

レジメン名	胃癌SOX+Tmab 第2クール	ポート
対象疾患	胃癌	
1コース日数	21日	
対象患者区分	<input checked="" type="checkbox"/> 外来 <input checked="" type="checkbox"/> 入院	
申請医師診療科 氏名		
登録年月日		

Rp.	癌	薬品名	投与量	day 1	day15	day21
1	癌	ティーエスワン配合カプセルT25	体表面積	初回基準量	夕● → 朝●	
		ティーエスワン配合カプセルT20	1.25m ² 未満	40mg/回		
		エスワンタイホウ配合OD錠T25	1.25m ² 以上1.5m ² 未満	50mg/回		
		エスワンタイホウ配合OD錠T20	1.5m ² 以上	60mg/回		
		ティーエスワン配合顆粒T25	1日2回朝夕食後			

Rp.	癌	薬品名	投与量	手技	投与ルート	点滴時間	day1	day21
1	抗か	生食注シリンジ「オーツカ」10mL	1 筒	ルートロック	メイン	開始時	●	
2	抗か	アロキシン点滴静注バッグ0.75mg50mL	1 袋	埋込型CVポート	メイン	15分	●	
	抗か	デキサート注射液3.3mg1mL	2 A					
3	抗か	大塚糖液5% 250mL	1 瓶	【化療混注】	メイン	2時間	●	
	癌	オキサリプラチン点滴静注液100mg20mL	130 mg/m ²	埋込型CVポート				
	癌	オキサリプラチン点滴静注液50mg10mL						
	抗か	デキサート注射液3.3mg1mL	1 A					
4	抗か	生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	埋込型CVポート	メイン	ハセプチンがブドウ糖で蛋白凝集するため 全開にてフラッシュ	●	
5	抗か	大塚生食注250mL	1 袋	【化療混注】	メイン	90分	●	
	癌	トラスツズマブBS点滴静注用150mg	6 mg/kg	埋込型CVポート		(2回目以降30分でも可)		
	癌	トラスツズマブBS点滴静注用60mg						
		大塚蒸留水 20mL	1 A	薬剤部にて用量計		トラスツズマブ溶解用		
4	抗か	生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	埋込型CVポート	メイン	全開にてフラッシュ	●	
5	抗か	生食注シリンジ「オーツカ」10mL	1 筒	ルートロック	メイン	終了時	●	