

がん化学療法レジメン

[目次に戻る](#)

レジメン名	胃癌XP+Tmab 第2クール以降	ポート
対象疾患	胃癌	
1コース日数	21日	
対象患者区分	<input type="checkbox"/> 外来 <input type="checkbox"/> 入院	
申請医師診療科 氏名		
登録年月日		

Rp.	癌	薬品名	投与量	day 1		day15	day21
1	癌	ゼローダ錠300mg	2000mg/m <sup>2</sup>	夕●	→	朝●	
			1.36m <sup>2</sup> 未満				
			1200mg/回 2400mg/日				
			1.36m <sup>2</sup> 以上1.66m <sup>2</sup> 未満				
			1500mg/回 3000mg/日				
			1.66m <sup>2</sup> 以上1.96m <sup>2</sup> 未満				
			1800mg/回 3600mg/日				
			1.96m <sup>2</sup> 以上				
			2100mg/回 4200mg/日				
			1日2回朝夕食後				

Rp.	癌	薬品名	投与量	手技	投与ルート	点滴時間	day1		day21
1		生食注シリンジ「オーツカ」10mL	1 筒	ルートロック	メイン	開始時	●		
2		大塚生食注100mL	1 瓶	埋込型CVポート	側管	30分	●		
		プロイメンド点滴静注用150mg	1 瓶						
3		アロキシ点滴静注バッグ0.75mg50mL	1 袋	埋込型CVポート	メイン	15分	●		
		デキサート注射液3.3mg1mL	2 A						
4		大塚糖液5% 250mL	1 瓶	【化療混注】	メイン	2時間	●		
	癌	ランダ注50mg100mL	80 mg/m <sup>2</sup>	埋込型CVポート					
	癌	ランダ注10mg20mL							
5		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	埋込型CVポート	メイン	配合変化回避のため 全開にてフラッシュ	●		
6		大塚生食注250mL	1 袋	【化療混注】	メイン	90分	●		
	癌	トラスツズマブBS点滴静注用150mg	6 mg/kg	埋込型CVポート		(2回目以降30分でも可)			
	癌	トラスツズマブBS点滴静注用60mg							
		大塚蒸留水 20mL	1 A	薬剤部にて用量計		トラスツズマブ溶解用			
8		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	埋込型CVポート	メイン	全開にてフラッシュ	●		
9		生食注シリンジ「オーツカ」10mL	1 筒	ルートロック	メイン	終了時	●		