がん化学療法レジメン

	プイアールディー	
レジメン名	血液癌VRD	ポート以外
対象疾患	多発性骨髄腫	
1コース日数	35日	
対象患者区分	■ 外来 ■ 入院	

Rp.	癌		投与量	day1	day8	day15	day21	day22	day29	day35
-	1 癌	レブラミドカプセル5mg	1回3C	•	$\rightarrow$	$\rightarrow$	•			
			1日1回夕食後							
2	2 癌	レナデックス錠4mg	1回5錠	•	•	•		•		
			1日1回朝食後							

Rp	. 癌	薬品名	投与量	手技	投与ルート	点滴時間	day1	day8	day15	day21	day22	day29	day35
	1 癌	ベルケイド注射用3mg	1.3 mg/m2	皮下注	皮下		•						
		大塚生食注20mL	1 A	1Vあたり生食1.2mlで溶解									

## コメント

- ・ 75歳未満day1.2.8.9.15.16.22.23ベルケイド施行に関わらず「レナデックス4mg5錠/朝食後」
- 75歳以上day1.8.15.22ベルケイド施行に関わらず「レナデックス4mg5錠/朝食後」
- day1-21「レブラミド5mg3C/夕食後」、「アシクロビルDS80% 250mg/回/日」併用