

がん化学療法レジメン

[目次に戻る](#)

レジメン名	食道癌standard FP	ポート
対象疾患	食道癌	
1コース日数	28日	
対象患者区分	<input type="checkbox"/> 外来 <input type="checkbox"/> 入院	

Rp.	癌	薬品名	投与量	手技	投与ルート	点滴時間	day1	day2	day3	day4	day5	day6	day28
1		生食注シリンジ「オーツカ」10mL	1 筒	埋込型CVポート	メイン	開始時	●						
2		ソルデム3A輸液 500mL	1 袋	埋込型CVポート	メイン	80mL/h	●	●	●	●	●		
3		ソルデム3A輸液 500mL	1 袋	埋込型CVポート	メイン	80mL/h	●	●	●	●	●		
4		ソルデム3A輸液 500mL	1 袋	埋込型CVポート	メイン	80mL/h	●	●	●	●	●		
5		ソルデム3A輸液 500mL	1 袋	埋込型CVポート	メイン	80mL/h	●	●	●	●	●		
6		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	埋込型CVポート	側管①	プライミングして残液棄	●						
7		テルモ生食1000mL	1 袋	【化療混注】	側管①	24時間	●	●	●	●	●		
	癌	5-FU注250mg5mL	800 mg/m2	埋込型CVポート									
	癌	5-FU注1000mg20mL											
8		ラクテック注500mL	1 袋	埋込型CVポート	側管②-1	250mL/h	●						
9		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	埋込型CVポート	側管②-2	全開にてフラッシュ	●						
10		大塚生食注100mL	1 瓶	埋込型CVポート	側管②-3	30分	●						
		プロイメント点滴静注150mg	1 瓶			ランダ投与1時間前に							
11		アロキシ点滴静注バッグ0.75mg50mL	1 袋	埋込型CVポート	側管②-4	15分	●						
		デキサート注射液3.3mg1mL	3 管										
12		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	埋込型CVポート	側管②-5	15分	●						
						プロイメント投与後の時間待ち							
13		大塚生食注500mL	1 袋	【化療混注】	側管②-6	2時間	●						
	癌	ランダ注10mg 20mL	80 mg/m2	埋込型CVポート									
	癌	ランダ注50mg 100mL		全量500mLに調製									
14		ラクテック注1L	1 袋	埋込型CVポート	側管②-7	250mL/h	●						
15		マンニトールS注射液 300mL	1 瓶	埋込型CVポート	側管②-8	150mL/h	●						
16		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	埋込型CVポート	側管②	15分		●					
		デキサート注射液3.3mg1mL	3 管										
17		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	埋込型CVポート	側管②	15分			●	●	●		
		デキサート注射液3.3mg1mL	2 管										
18		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	埋込型CVポート	側管①	全開にてフラッシュ						●	
						day6							
19		生食注シリンジ「オーツカ」10mL	1 筒	埋込型CVポート	メイン	終了時						●	
						day6							