

がん化学療法レジメン

レジメン名	nab-PTX+Atezolizumab(アテゾリズマブ)
対象疾患	乳癌
1コース日数	28日
対象患者区分	■ 外来 ■ 入院

Rp.	癌	薬品名	投与量	手技	投与ルート	点滴時間	day1	day8	day15	day28
1		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	点滴静注	メイン	プライミングして残破棄	●		●	
2		大塚生食注250mL	1 袋	【化療混注】	メイン	1時間	●		●	
	癌	テセントリク点滴静注840mg	840mg /BODY	点滴静注		(2回目以降30分でも可)				
				インラインフィルター使用						
3		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	点滴静注	メイン	全開にてフラッシュ	●		●	
4		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	点滴静注	側管	15分	●		●	
		デキサート注射液3. 3mg1mL	2 A							
5		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	点滴静注	側管	全開にてフラッシュ	●		●	
						配合変化回避のため				
6		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	【化療混注】	側管	30分	●		●	
	癌	アブラキサン点滴静注用100mg	100 mg/m ²	点滴静注						
				インラインフィルター使用禁止						
				薬剤部にて用量調整						
				100mg1Vあたり20mLで溶解						
7		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	点滴静注	側管	全開にてフラッシュ	●		●	
8		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	点滴静注	メイン	15分		●		
		デキサート注射液3. 3mg1mL	2 A							
9		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 袋	点滴静注	メイン	全開にてフラッシュ		●		
						配合変化回避のため				
10		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	【化療混注】	メイン	30分		●		
	癌	アブラキサン点滴静注用100mg	100 mg/m ²	点滴静注						
				インラインフィルター使用禁止						
				薬剤部にて用量調整						
				100mg1Vあたり20mLで溶解						
11		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	点滴静注	メイン	全開にてフラッシュ		●		