## がん化学療法レジメン

	エスエルブイファイブエフユーツー
レジメン名	大腸癌sLV5FU2(ラクテック持続)
対象疾患	大腸癌
1コース日数	14日
対象患者区分	■ 外来 ■ 入院

Rp.	癌	薬品名	投与量	手技	投与ルート	点滴時間	day1	day3	day14
1		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	点滴静注	メイン	15分	•		
		デキサート注射液3.3mg1mL	2 管						
2		  大塚糖液5% 250mL	1 瓶	点滴静注	メイン	2時間	•		
		レボホリナート点滴静注用25mg	200 mg/m2						
		レボホリナート点滴静注用100mg							
3		  大塚生食注100mL	1 瓶	【化療混注】	メイン	10分	•		
	癌	5-FU注250mg5mL	400 mg/m2	点滴静注					
	癌	5-FU注1000mg20mL							
4		  ラクテック注 1L	1 袋	【化療混注】	メイン	46時間	•		
	癌	5-FU注250mg5mL	2400 mg/m2	点滴静注					
	癌	5-FU注1000mg20mL							
5		  生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	点滴静注	メイン	全開にてフラッシュ		•	
						day3に使用			