がん化学療法レジメン

	ソックス
レジメン名	大腸癌SOX
対象疾患	大腸癌
1コース日数	21日
対象患者区分	■ 外来 ■ 入院

Rp. 癌	ュ	薬品名	投与量		day 1		day15	day21
1 ء		ティーエスワン配合カプセルT20	1.25m ² 未満	1回40mg	タ●	\rightarrow	朝●	
ء	ュ	ティーエスワン配合カプセルT25	1.25m ² 以上~1.5m ² 未満	1回50mg				
ء	嘉	エスワンタイホウ配合OD錠T25	1.5m ² 以上	1回60mg				
ء	ュ	エスワンタイホウ配合OD錠T20	1日2回朝夕食後					
ء	ュ	ティーエスワン配合顆粒T25						

Rp.	癌	薬品名	投与量	手技	投与ルート	点滴時間	day1	day21
1		アロキシ点滴静注バッグ0. 75mg50mL	1 袋	点滴静注	メイン	15分	•	
		デキサート注射液3. 3mg1mL	2 A					
2	2		1 瓶	【化療混注】	メイン	2時間	•	
		デキサート注射液3. 3mg1mL	1 A	点滴静注				
	癌	オキサリプラチン点滴静注液100mg20mL	130 mg/m2					
	癌	オキサリプラチン点滴静注液50mg10mL						
3	3	生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	点滴静注	メイン	全開にてフラッシュ	•	

備考: オキサリプラチンの血管痛予防のためデキサートを1Aオキサリプラチンへ混注しているのでアロキシへは2A混注となっている