

がん化学療法レジメン

レジメン名	アイリスプラスビーマブ 大腸癌IRIS+Bmab
対象疾患	大腸癌
1コース日数	28日
対象患者区分	■ 外来                      ■ 入院

Rp.	癌	薬品名	投与量	day 1		day15	day28
1	癌	ティーエスワン配合カプセルT20	1.25m <sup>2</sup> 未満	1回40mg	夕●	→	朝●
	癌	ティーエスワン配合カプセルT25	1.25m <sup>2</sup> 以上～1.5m <sup>2</sup> 未満	1回50mg			
	癌	エスワンタイホウ配合OD錠T25	1.5m <sup>2</sup> 以上	1回60mg			
	癌	エスワンタイホウ配合OD錠T20	1日2回朝夕食後				
	癌	ティーエスワン配合顆粒T25					

Rp.	癌	薬品名	投与量	手技	投与ルート	点滴時間	day1		day15	day28
1		アロキシ点滴静注バッグ0.75mg50mL	1袋	点滴静注	メイン	15分	●		●	
		デキサート注射液3.3mg1mL	3A							
2		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1瓶	点滴静注	メイン	全開にてフラッシュ 配合変化回避のため	●		●	
3		大塚生食注100mL	1袋	【化療混注】	メイン	90分	●		●	
	癌	アバスチン点滴静注用100mg4mL	5mg/kg	点滴静注		(2回目60分、3回目以降30分でも可)				
	癌	アバスチン点滴静注用400mg16mL								
4		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1瓶	点滴静注	メイン	全開にてフラッシュ 配合変化回避のため	●		●	
5		大塚糖液5% 250mL	1瓶	【化療混注】	メイン	90分	●		●	
	癌	イリノテカン塩酸塩点滴静注100mg	100mg/m <sup>2</sup>	点滴静注						
	癌	イリノテカン塩酸塩点滴静注40mg								
6		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1瓶	点滴静注	メイン	全開にてフラッシュ	●		●	