

がん化学療法レジメン

レジメン名	フォルフィリノックス 肺癌FOLFIRINOX(ラクテック持続)
対象疾患	肺癌
1コース日数	14日
対象患者区分	■ 外来                      ■ 入院

Rp.	癌	薬品名	投与量	手技	投与ルート	点滴時間	day1			day14
1		生食注シリンジ「オーツカ」10mL	1 筒	ルートロック	メイン	開始時	●			
2		大塚生食注100mL	1 瓶	埋込型CVポート	メイン	30分	●			
		プロイメド点滴静注150mg	1 瓶							
3		アロキシン点滴静注バッグ0.75mg50mL	1 袋	埋込型CVポート	メイン	15分	●			
		デキサート注射液3.3mg1mL	3 A							
4		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	埋込型CVポート	メイン	15分	●			
						プロイメド投与後の時間待ち				
5		大塚糖液5% 250mL	1 瓶	【化療混注】	メイン	2時間	●			
癌		オキサリプラチン点滴静注100mg20mL	85 mg/m2	埋込型CVポート						
癌		オキサリプラチン点滴静注50mg10mL								
6		大塚糖液5% 250mL	1 瓶	埋込型CVポート	メイン	2時間	●			
		レボホリナート点滴静注用100mg	200 mg/m2			イリノテカンと同時				
		レボホリナート点滴静注用25mg								
7		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	埋込型CVポート	側管	プライミングして残液棄	●			
8		大塚糖液5% 250mL	1 瓶	【化療混注】	側管	90分	●			
癌		イリノテカン塩酸塩点滴静注100mg	180 mg/m2	埋込型CVポート						
癌		イリノテカン塩酸塩点滴静注40mg								
9		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	埋込型CVポート	側管	全開にてフラッシュ	●			
10		大塚生食注100mL	1 瓶	【化療混注】	メイン	10分	●			
癌		5-FU注250mg5mL	400 mg/m2	埋込型CVポート						
癌		5-FU注1000mg20mL								
11		ラクテック注 1L	1 袋	【化療混注】	メイン	46時間	●			
癌		5-FU注250mg5mL	2400 mg/m2	埋込型CVポート						
癌		5-FU注1000mg20mL								
12		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	埋込型CVポート	メイン	全開にてフラッシュ day3に使用	●			
13		生食注シリンジ「オーツカ」10mL	1 筒	ルートロック	メイン	終了時 day3に使用	●			