

がん化学療法レジメン

レジメン名	胃癌Nivo+mFOLFOX6(ポンプ)
対象疾患	胃癌
1コース日数	14日
対象患者区分	■ 外来                      ■ 入院

Rp.	癌	薬品名	投与量	手技	投与ルート	点滴時間	day1	day3		day14
1		生食注シリンジ「オーツカ」10mL	1 筒	ルートロック	メイン	開始時	●			
2		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	埋込型CVポート	メイン	プライミングして残破棄	●			
3		大塚生食注 100mL	1 瓶	【化療混注】	メイン	30分	●			
	癌	オブジーボ点滴静注240mg24mL	240 mg/Body	埋込型CVポート インラインフィルター使用						
4		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	埋込型CVポート	メイン	15分 オブジーボ投与後の時間待ち	●			
5		アロキシ点滴静注バッグ0.75mg50mL デキサート注射液3.3mg1mL	1 袋 2 管	埋込型CVポート	メイン	15分	●			
6		大塚糖液5% 250mL レボホリナート点滴静注用25mg レボホリナート点滴静注用100mg	1 瓶 200 mg/m2	埋込型CVポート	メイン	2時間 オキサリプラチンと同時	●			
7		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	埋込型CVポート	側管	プライミングして残破棄	●			
8		大塚糖液5% 250mL オキサリプラチン点滴静注液100mg20mL オキサリプラチン点滴静注液50mg10mL デキサート注射液3.3mg1mL	1 瓶 85 mg/m2 1 管	【化療混注】 埋込型CVポート	側管	2時間	●			
9		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	埋込型CVポート	側管	全開にてフラッシュ	●			
10		大塚生食注 100mL 5-FU注250mg5mL 5-FU注1000mg20mL	1 瓶 400 mg/m2	【化療混注】 埋込型CVポート	メイン	10分	●			
11		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	埋込型CVポート	メイン	全開にてフラッシュ	●			
12		大塚生食注 100mL 5-FU注250mg5mL 5-FU注1000mg20mL	薬剤部で用量調整 2400 mg/m2	【化療混注】 埋込型CVポート	ヒューバー針に接続 携帯型デイスターサフル注入ポンプで	46時間	●			
13		生食注シリンジ「オーツカ」10mL	1 筒	ルートロック	メイン	終了時 day3に使用		●		

・ HER2陰性切除不能進行再発胃癌、食道胃接合部癌のFirst Line